

contenu du sac grimm hôpital de Monthey

<u>nom</u>	<u>conditionnement</u>	<u>nombre de conditionnements</u>	<u>dosage</u>	<u>emploi</u>	<u>date péremption</u>	<u>DATE REMPLACEMENT</u>
NORCURON	1 A SUBSTANCE	3	4 mg / amp, à diluer à 1 mg / ml	diluer avec solvant ou nacl. induction par 0.08-0.10 mg/kg puis prolongation par 0.3 - 0.5 mg/kg	01.07.95	01.07.93
SOLVANT NORCURON	1 AMP	3			01.07.95	01.07.93
ISOPTIN	AMPOULE	3	2 ml = 5 mg		01.03.94	01.07.93
ULTRACORTEN SUBST. sèche	AMPOULES	4	100 mg		01.05.97	01.07.93
SOLVANT ULTRACORTEN	AMPOULES	4			01.09.98	01.07.93
BRICANYL	AMPOULES		1 ml / 0.5 mg	injection s/cut de 1/2, évent. 1 amp	01.12.94	01.07.93
LASIX	AMPOULES	3	2 ml = 20 mg	oedème pulmonaire, oligurie, diurèse forcée 20 mg i.v.	01.06.97	01.07.93
ADRENALINE	AMPOULES	3	1 ml = 1 mg	arrêt cardiaque; choc anaphylactique; asthme bronchique	01.12.95	01.07.93
CHLORHEXIDINE	FLACON	1	100 ml	désinfectant		
CALCIUM chlorure	AMPOULES	2	10 ml		01.10.94	01.07.93
HYPNOMIDATE	AMPOULES	2	10 ml = 20 mg	0.2 - 0.3 mg/kg 1-2 ml/10 kg poids i.v. jusqu'à 0.2-0.4 mg/kg	01.03.97	01.07.93
GLUCOSE 20 %	AMPOULES	2	10 ml		01.12.97	01.07.93
NACL 0.9 %	AMPOULES	4	10 ml		01.06.96	01.07.93
GLYCORAMINE	COMPRIMES	1				01.07.93
MIDARINE	AMPOULES	5	2 ml = 100 mg	adulte : 30 - 100 mg/kg enfant : 15 - 50 mg/kg	01.02.94	01.07.93
LYSTENON SICCCUM	AMPOULES SUBSTANCE	3	500 mg	diluer avec 25 ml acqua 1 ml = 20 mg injecter 0.5 - 1 mg/kg	01.07.94	01.07.93
D.H.B.P. (DIHYXYROPYROBENZOL)	AMPOULES	5	1 ml = 2.5 mg	nausées, agitation 1.25 - 2.5 mg iv	01.04.97	01.07.93
ULTRACORTEN SUBST sèche	AMPOULES SUBSTANCE	1	250	diluer	01.10.95	01.07.93
ULTRACORTEN SOLVANT	AMPOULES SOLVANT	1		pour diluer ultracorten 250 mg	01.10.95	01.07.93
ATROPINE SULFURIQUE.	AMPOULES	5	1 ml = 0.5 mg	bradycardie avec action hémodynamique 0.5-2.0 mg iv.	01.11.97	01.07.93
FORTALGESIC	AMPOULES	5	1 ml = 30 mg		01.06.96	01.07.93

<u>nom</u>	<u>conditionnement</u>	<u>nombre de conditionnements</u>	<u>dosage</u>	<u>emploi</u>	<u>date péremption</u>	<u>DATE REMPLACEMENT</u>
VALIUM	AMPOULES	5	2 ml = 10 mg		01.01.97	01.07.93
LIDOCAINE 1 %	FLACON (20 "	2	1 % = 10 mg /ml	troubles du rythme ventriculaire. anesthésie locale	01.12.96	01.07.93
SPASMOCIBALGINE	COMPRIMES	1	10 compr		01.12.94	01.07.93
TRINITRINE	COMPRIMES	1			01.05.95	01.07.93
Vibrocyl SPRAY	FLACON	1				14.04.96
NOVESINE COLLYRE	COLLYRE	4	0.4 %			01.07.93
HARTMANN	FLEX	2	500 ml			
BICARBONATE NA	FLACON	2	8.4 % 100 ml	acidose métabolique, réanimation 0.5 - 1 mval/kg poids corporel iv.	01.12.97	01.07.93
PLASMASTERIL	FLEX	1	500 ml			
COUTEAU		1				
CISEAUX A HABITS		1				
GARROT ARTERIEL		1				
MOUCHOIRS PAPIER		1				
CLAMP POUR GARROT ARTÉRIEL		1				
LAMPE DE POCHE		1				
PILE RESERVE POUR LAMPE DE POCHE		1	2 PILES			01.07.93
COUVERTURE DE SURVIE		2				
CRAYON DERMATOGRAPHE		1				
CRAYON		1				
TAILLE - CRAYON		1				
PAPIER A ECRIRE		1 BLOC				
COUVERTURE ASTRONAUTE		1				

<u>nom</u>	<u>conditionnement</u>	<u>nombre de conditionnements</u>	<u>dosage</u>	<u>emploi</u>	<u>date péremption</u>	<u>DATE REMPLACEMENT</u>
ALLUMETTES		1				
TUBE endotrachéal		1	2.5			
TUBE endotrachéal		1	3			
TUBE endotrachéal		1	4			
TUBE endotrachéal		1	5			
TUBE endotrachéal		1	6			
TUBE endotrachéal		1	7			
TUBE endotrachéal		1	7.5			
TUBE endotrachéal		1	8			
laryngoscope		1				
LAME ADULTE laryngoscope		1				
LAME ENFANT laryngoscope		1				
2 PILES laryngoscope		1				01.07.93
2 PILES RESERVE laryngoscope		1				01.07.93
PINCE DE CRILE		1				
PINCE DE MAGGUIL		1				
SERINGUE 10 ml		1				
MANDRIN METALLIQUE POUR INTUBATION		1				
BANDE DE GAZE ETROITE		1				
TUBES DE GUEDEL	Nos 1 à 6	6				
SONDE GASTRIQUE NO 16		1				
APPAREIL A TA		1				

<u>nom</u>	<u>conditionnement</u>	<u>nombre de conditionnements</u>	<u>dosage</u>	<u>emploi</u>	<u>date péremption</u>	<u>DATE REMPLACEMENT</u>
STETHOSCOPE		1				
ECHARPE NOIRE		1				
PELLE A NEIGE		1				
MANCHE DE PELLE A NEIGE		1				
LAMPE FRONTALE		1				
PILES POUR LAMPE FRONTALE		1				01.07.93
PILES DE RESERVE POUR LAMPE FRONTALE		1	4 PILES			01.07.93
RASOIR		2				
MANCHE DE BISTOURI		1				
GARROT VEINEUX		1				
GARROT VEINEUX		1				
TAMPONS DE DESINFECTION		5				
TAMPONS DE DESINFECTION		5				
SCIE A AMPOULES		2				01.07.93
BANDE ELASTIQUE		1				
BANDE NYLEX 4 CM		1				
BANDE DE GAZE 4 CM		1				
DRAP TRIANGULAIRE COMPRI ME		2				
CARTOUCHE DE PANSEMENT 10 X 10		2				
CARTOUCHE DE PANSEMENT 20 X 20		2				
ROULEAU DE SPARADRAP		1	4 CM			
ROULEAU DE SPARADRAP		1	2 CM			

<u>nom</u>	<u>conditionnement</u>	<u>nombre de conditionnements</u>	<u>dosage</u>	<u>emploi</u>	<u>date péremption</u>	<u>DATE REMPLACEMENT</u>
EPINGLES DE SURETE		5				
DRAIN THORACIQUE CH 20		1				
VALVE DE HEIMLICH		1				
FILS SERTI STERILENE 2.0		2				
TUBULURE PERFUSION		3				
ROBINET 3 VOIES		1				
VEINFLON VERT		2				
VEINFLON GRIS		2				
VEINFLON JAUNE		2				
VEINFLON GRIS		2				
BUTTERFLY		1				
BALLON AMBU AVEC VALVE		1				
MASQUE ADULTE		1				
MASQUE ENFANT		1				
RESSUCITUBE ADULTE		1				
RESSUCITUBE ENFANT		1				
POMPE ASPIRATION A PIED		1				
SONDE ASPIRATION	No 16	1				
SONDE ASPIRATION	No 14	1				
SONDE ASPIRATION	No 6	1				
KETALAR	AMPOULES	5	20 ml = 10 mg/ml	0.7 - 1.0 mg/kg puis demi-dose selon besoin (2-6mg/kg) en perf goutte à goutte. en principe non	01.12.95	01.07.93
SERINGUE 2 ml		2				

<u>nom</u>	<u>conditionnement</u>	<u>nombre de conditionnements</u>	<u>dosage</u>	<u>emploi</u>	<u>date péremption</u>	<u>DATE REMPLACEMENT</u>
SERINGUE 5 ml		2				
SERINGUE 10 ml		2				
LAMES DE BISTOURI NO 10		2				
LAMES DE BISTOURI NO 11		2				
NACL 0.9 %	FLACON	1	50 ml			01.07.93
AIGUILLES A INJECTION ROSE		5				
AIGUILLES A INJECTION VIOLETTE		4				
AIGUILLES A INJECTION VERTE		3				
AIGUILLES A INJECTION ORANGE		2				
GANTS CAOUTCHOUC		6				
MORPHINE	AMPOULES	5	10 MG / ML	5-10mg iv	01.09.94	01.07.93
PILES DE RESERVE POUR PETITE LAMPE TORCHE		1	4 PETITES			01.07.93
NARCAN	AMPOULES	5	0.4 mg	0.4 à 2.0 mg i.v., renouveler après 2-3 min.	01.12.94	
Buscopan amp	AMPOULES	2				14.04.96